

Каталог 2020




**Биостимуляторы и
аминокислоты**



**Корректоры дефицита
элементов питания**



**Комплексные
микроудобрения**



**Гуминовые кислоты и
органическое вещество**



**Экологические продукты из
экстрактов растений**





NUTRITECH SYSTEM

в помощь природе



NUTRITECH SYSTEM - Эксклюзивный дистрибьютор продукции компании Atlántica Agrícola в странах бывшего СССР и странах Восточной Европы.

NUTRITECH SYSTEM предлагает широкий диапазон современных удобрений, обеспечивающих эффективное и сбалансированное питание растений. Вся продукция имеет оптимальное соотношение макро, микро элементов, аминокислот и стимуляторов роста, что позволяет существенно повысить урожайность и получить качественную и экологически чистую продукцию!

Президент компании
Джонни Стромволл

Центральный офис компании Nutritech System
129090, Москва, ул Гиляровского, 8, стр.1, офис 39-40
тел +7 (495)783-70-48, факс +7(495) 783-70-49
www.nutritechsys.com

Райкат Старт

Содержит макро, микро элементы, свободные аминокислоты и полисахариды. Элементы хорошо сбалансированы, обеспечивают развитие мощной корневой системы в начальные фазы развития растений и благотворно влияют на все растение.



Применение: начальные стадии роста, применяется для всех видов культур

Состав:

Азот(N).....	4%
Водорастворимый Фосфор (P ₂ O ₅).....	8%
Водорастворимый Калий (K ₂ O).....	3%
Железо (Fe) (Хелат).....	0,1%
Цинк (Zn) (Хелат).....	0,02%
Бор(B).....	0,03%
Свободные аминокислоты.....	4%
Полисахариды.....	15%
Цитокинины.....	0,05%

Райкат Старт- Идеальный для обработки семян !

Рекомендации: Применяется на всех видах сельскохозяйственных культур.

Обработка семян: 0,3-1 л / 1 тонна семян

Некорневая подкормка: 0,25- 1 л/ га/на 100-250 л воды

Корневая подкормка: 2 литра/ 1 га



Результат: Стимулирование всхожести и энергии прорастания. Рост дополнительных продуктивных растений. Увеличение сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным условиям в начальные фазы роста.

Райкат

Жидкое органоминеральное удобрение, содержащее экстракт морских водорослей, аминокислоты, полисахариды, с добавлением макро, микро элементов и витаминов



Развитие



Финал

Райкат Развитие



Является продуктом специально разработанным для улучшения стадии развития и роста новых тканей растений. Содержит макро, микро элементы, аминокислоты, экстракты морских водорослей, витамины. Элементы хорошо сбалансированы, обеспечивают высокий уровень развития растений, от начала роста до завязи плодов.

Состав:

АЗОТ (N).....	6%
ФОСФОР (P ₂ O ₅).....	4%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАЛИЙ (K ₂ O).....	3%
ЖЕЛЕЗО (FE) (ХЕЛАТ).....	0,1%
МАРГАНЕЦ (Mn) (Хелат).....	0,07%
ЦИНК (Zn) (Хелат).....	0,02%
БОР (B).....	0,03%
МЕДЬ (CU) (Хелат).....	0,01%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ МОЛИБДЕН (Mo).....	0,01%
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ.....	4%
Экстракт морских водорослей.....	5%
ЦИТОКИНИНЫ.....	0,05%
Витамины.....	0,2%

Применение: Применяется начиная с фазы роста листьев и до завязи плодов, 2-3 подкормки.

Некорневая подкормка: 0,25-1 л /га /на 100-250 л воды.

Корневая подкормка: 2 литра на гектар.

Гидропоника: 1.5 литра на гектар.

Райкат Финал

Райкат Финал позволяет получить высококачественную продукцию различных видов сельскохозяйственных культур. Обеспечивает сохранность плодов при транспортировке и товарный вид при длительном хранении.

Состав:

АЗОТ (N).....	3%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАЛИЙ (K ₂ O).....	6%
ЖЕЛЕЗО (FE) (ХЕЛАТ).....	0,1%
МАРГАНЕЦ (Mn) (Хелат).....	0,07%
ЦИНК (Zn) (Хелат).....	0,02%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ МОЛИБДЕН (Mo).....	0,01%
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ.....	4%
ПОЛИСАХАРИДЫ.....	15%
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС.....	0,1%

Применение: Применяется от начала созревания плодов, прекращается за 2-3 дня перед уборкой урожая, подкормка производится согласно периоду развития растений и до полного созревания.

Некорневая подкормка: 0,25-1 л/га /на 100-250 л воды.

Корневая подкормка: 3 литра на гектар.

Гидропоника: 2 литра на гектар, каждую неделю



Аминокат

Уникальный антистрессант!

Жидкое органоминеральное удобрение, содержащее аминокислоты с добавлением макро и микро элементов. Способствует быстрому восстановлению растений после стрессовых факторов, таких как: жара, засуха, механические повреждения, обработка пестицидами, переувлажненность, остановка роста, засыхание нижних листьев.

Аминокат совместим со многими средствами защиты растений и удобрениями.



Аминокат 10%

Аминокат получен при гидролизе растительного протеина. Разрабатывался как стимулятор для развития растений, с быстрым эффектом увеличения сопротивляемости к неблагоприятным условиям (низкие и высокие температуры, фитотоксичность, болезни)

Состав:

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ	10%
Глутаминовая кислота.....	2,4%
Лизин	1,4%
Глицин.....	1,2%
АЗОТ (N).....	3%
ФОСФОР (P ₂ O ₅).....	1%
КАЛИЙ (K ₂ O).....	1%

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Некорневая подкормка: 0,3-1 л/га/на 100-200 л воды.

Корневая подкормка: 1-2 л/га



Аминокат 30%

Аминокат идеально подходит для снятия стресса в результате применения средств защиты растений, с быстрым эффектом увеличения сопротивляемости растений к неблагоприятным погодным условиям, проблемам фитотоксичности и болезням. Аминокислоты играют важную роль в физиологии растений и принимают участие в формировании протеина. При совмещении с листовыми подкормками усиливает действие удобрений.

Состав:

Свободные аминокислоты.....	30%
Глутаминовая кислота.....	7,2%
Лизин	4,2%
Глицин.....	3,6%
АЗОТ (N).....	3%
ФОСФОР (P ₂ O ₅).....	1%
КАЛИЙ (K ₂ O).....	1%

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Некорневая подкормка: 0,15-0,5 л/га/на 100-250 л воды.

Корневая подкормка: 0,5-1,5 л/га

Рекомендуется не смешивать с медьсодержащими препаратами (бордоская жидкость, медный купорос и др.)

Aminocat





Microcat



Микрокат Зерновой - специально разработанные жидкие удобрения для листовой подкормки зерновых культур. В состав входят аминокислоты и элементы питания, необходимые для полноценного развития зерновых культур в период кущения и формирования урожая.

Микрокат Зерновой Старт

Состав:

Азот (N).....	4%
Водорастворимый фосфор (P ₂ O ₅).....	6%
Водорастворимый калий (K ₂ O).....	2%
Железо (Fe) (Хелат).....	0,4%
Цинк(Zn)(Хелат).....	0,2%
Марганец(Mn)(Хелат).....	0,2%
Медь (Cu) (Хелат).....	0,05%
Свободные аминокислоты.....	4%
Полисахариды.....	12%
Хелатирующий агент EDTA	

Применение: Может быть использован на всех видах зерновых культур.

Некорневая подкормка: 0,5-1 л/га/на 100-250 л воды.



Микрокат Зерновой Финал

Микрокат Зерновой Финал является листовым корректором для устранения дефицита питания в фазы трубкования и налива зерна на всех зерновых культурах.

Состав:

Азот (N).....	6%
Водорастворимый фосфор (P ₂ O ₅).....	3%
Водорастворимый калий (K ₂ O).....	6%
Железо(Fe) (Хелат).....	0,4%
Цинк (Zn)(Хелат).....	0,2%
Марганец (Mn)(Хелат).....	0,2%
Медь (Cu) (Хелат).....	0,05%
Свободные аминокислоты.....	4%
Полисахариды.....	10%
Хелатирующий агент EDTA	

Применение: Может быть использован на всех видах зерновых культур.

Некорневая подкормка: 0,75-1 л/га/100-250 л воды.



Микрокат

Корректоры дефицита питания, разработанные для листовых подкормок, содержащие макро-, микроэлементы, органические вещества и аминокислоты

Микрокат Кальций

Состав:

Кальций (CaO).....	10%
Азот(N).....	6,5%
Аминокислоты	2,5%
Всего органического вещества.....	7%



Микрокат Бор

Состав:

Бор (B).....	7%
Азот (N).....	3,8%
Аминокислоты	2,3%



Микрокат Кальций-Бор

Состав:

Кальций(CaO).....	5,7%
Бор (B).....	2,8%
Азот (N).....	6,5%
Аминокислоты.....	2,6%
Всего органического вещества.....	15%



Микрокат Микс

Состав:

Азот (N).....	3,8%
Магний(MgO).....	2,5%
Бор (B).....	0,25%
Цинк (Zn).....	1,5%
Железо(Fe).....	4,1%
Марганец (Mn).....	1%
Аминокислоты	2,5%
Всего органического вещества.....	10%



Микрокат Масличный

Состав:

Азот (N).....	3%
Фосфор (P ₂ O ₅).....	1%
Калий (K ₂ O).....	12%
Кальций (CaO).....	0,4%
Бор (B).....	1%
Молибден(Mo).....	0,01%
Цинк (Zn).....	0,02%
Железо(Fe).....	0,3%
Марганец (Mn).....	0,1%
Медь(Cu)	0,01%
Аминокислоты.....	4%



Микрокат Магний

Состав:

Магний (MgO).....	10%
Азот (N).....	8%
Аминокислоты.....	2,6%
Всего органического вещества.....	7%



Микрокат

Микрокат Марганец

Состав:

Марганец (MnO).....	9%
Азот (N).....	5%
Аминокислоты.....	2,5%
Всего органического вещества.....	9%



Микрокат Цинк-Марганец

Состав:

Марганец (MnO).....	7,3%
Цинк (Zn).....	11,7%
Азот(N).....	8,8%
Аминокислоты.....	2,9%
Всего органического вещества.....	19%



Микрокат Железо

Состав:

Железо(Fe).....	8%
Азот (N).....	1,3%
Аминокислоты.....	2,5%
Всего органического вещества.....	7%



Микрокат Бор-Молибден

Состав:

Бор(B).....	3,6%
Молибден(Mo).....	2,4%
Азот(N).....	5,4%
Фосфор (P ₂ O).....	7,3%
Калий(K ₂ O).....	1,8%
Аминокислоты.....	2,4%



Микрокат Цинк

Состав:

Цинк(Zn).....	10%
Азот (N).....	5,5%
Аминокислоты.....	2,5%
Всего органического вещества.....	9%



Микрокат Цинк-Бор

Состав:

Цинк(Zn).....	6,4%
Бор(B).....	2,5%
Аминокислоты.....	2,5%
Всего органического вещества.....	14%



Разормин - органоминеральное удобрение, является универсальным стимулятором роста на основе аминокислот. Три в одном: Старт, Развитие, Финал! Применяется в различные периоды развития растений. Активно стимулирует развитие корневой системы, вегетативной массы, качество и количество плодов.

Состав:

Свободные аминокислоты.....	7%
Биостимулирующие и корнеобразующие факторы.....	1,52%
Полисахариды.....	3%
Всего органического вещества.....	25%
Азот (N).....	4%
Фосфор(P ₂ O ₅).....	4%
Калий (K ₂ O).....	3%
Железо (Fe).....	0,4%
Марганец(Mn).....	0,1%
Бор(B).....	0,1%
Цинк (Zn).....	0,085%
Медь (Cu).....	0,02%
Молибден (Mo).....	0,01%

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Обработка семян: 0,2-1 л на 1 тонну семян.

Некорневая подкормка: 0,15-1 л /га/на 100-250 л воды.

Корневая подкормка: 2-3 л/1 га.



Рекомендуется не смешивать с медьсодержащими препаратами (бордоская жидкость, медный купорос и др.)

Флорон

Флорон - органоминеральное удобрение, является биостимулятором направленного действия, содержит аминокислоты. Работает как ингибитор, тормозит рост вегетативной массы вверх, уменьшает длину междоузлий, провоцирует и усиливает цветение, улучшает качество и объем урожая.

Состав:

Свободные аминокислоты.....	4%
Биостимулирующие и корнеобразующие факторы.....	1,46%
Цитокинины.....	0,03%
Всего органического вещества.....	8%
Азот(N).....	1%
Фосфор(P ₂ O ₅).....	10%
Калий(K ₂ O).....	10%
Бор (B).....	0,25%
Молибден(Mo).....	0,20%

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Некорневая подкормка: 0,05-0,25 л/га/ на 100-250 л воды.

Корневая подкормка: 1-1,5 л/1 га.





Atlante

Атланте

Жидкое органоминеральное удобрение богатое содержанием фосфора и калия, с фунгицидными свойствами против фитофторы и милдью.

Состав:

Фосфор водорастворимый (P ₂ O ₅).....	30%
Калий водорастворимый (K ₂ O).....	20%

Удобрение применяется для профилактики болезней типа фитофторы и милдью на различных культурах. Рекомендуется проводить корневую и внекорневую подкормки.



Атланте +Cu

Новинка

Состав:

Фосфор водорастворимый(P ₂ O ₅).....	30%
Калий водорастворимый (K ₂ O).....	20%
Медь (Cu) EDTA (Хелат).....	0,5%

Жидкое органоминеральное удобрение богатое содержанием фосфора и калия, с фунгицидными свойствами.



Атланте Cu-Prolina

Новинка!

Состав:

Фосфор водорастворимый(P ₂ O ₅).....	30%
Калий водорастворимый (K ₂ O).....	20%
Медь (Cu) EDTA (Хелат).....	0,5%
Пролина.....	2%

Жидкое органоминеральное удобрение богатое содержанием меди и пролины.



Атланте Плюс

Жидкое органоминеральное удобрение богатое содержанием фосфора, калия и экстрактов растений. Повышает иммунитет у растений.

Состав:

Фосфор водорастворимый(P ₂ O ₅).....	18%
Калий водорастворимый (K ₂ O).....	16%

Продукт можно включить в систему минерального питания и профилактики болезней растений различных культур. Рекомендуется вносить в почву и для некорневой подкормки.



Трон -pH

Трон-pH - регулятор уровня pH для подготовки растворов для распыления, улучшающий уровень pH для облегчения процесса листовых подкормок. Уровень содержания Трон-pH зависит от качества используемой воды. При растворении в воде уровень pH определяется интенсивностью окраски раствора.

Состав:

Азот (N).....	3%
Водорастворимый фосфор (P ₂ O ₅)	15%
Неионный тенsoактив.....	10%



Фитомаре

Жидкое органоминеральное удобрение на основе экстракта морских водорослей с добавлением свободных аминокислот, макро и микроэлементов.

Состав:

Экстракт морских водорослей.....	15%
Свободные аминокислоты.....	2%
Азот(N).....	5,5%
Водорастворимый фосфор (P ₂ O ₅).....	3%
Водорастворимый калий (K ₂ O).....	3,5%
Бор (B).....	0,35%
Молибден(Mo).....	0,2%

Продукт оказывает биостимулирующее действие на всхожесть, цветение, плодоношение, а также усиливает в растении процессы метаболизма.



Жидкие органоминеральные удобрения, являются корректорами питания растений, с максимальной концентрацией элементов.

Келик Калий

Корректор дефицита калия в жидком виде. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых подкормках. Повышает качество плодов, улучшая их вызревание.

Действие:

- *Улучшает сопротивляемость растений к засухе и минерализации;
- *Улучшает осморегуляцию;
- *Повышает сопротивляемость растений вредителям и болезням;
- *Повышает тургор корневой системы, тем самым улучшая прохождение корней в почву;
- *Повышает объем и вес плодов;
- *Обеспечивает равномерное вызревание;
- *Повышает органолептические качества плодов;
- *Повышает содержание сахаров;
- *Увеличивает срок хранения сельскохозяйственной продукции;
- *Улучшает форму плодов.

Состав:

Калий	50%
Хелатирующий агент EDTA.....	4,5%

Применение и дозировки: Применяется от начала созревания плодов, прекращается за 7 дней перед уборкой урожая.

Внекорневая подкормка: 250-500 мл /га/на 100-200 л воды.

Капельный полив: 3 л на га.

Гидропоника: 2 литра на га.



Келик Калий Кремний

Новинка!

Корректор дефицита Калия и Кремния в жидком виде. Укрепляет стенки клеток, минимизирует полегание зерновых. Повышает сопротивляемость вредителям и болезням. Кремний оказывает сильный положительный эффект на растения, находящиеся в биотическом / абиотическом стрессе, вызванном нехваткой воды, жарой. Положительно влияет на развитие различных видов растений, в том числе: зерновых, бахчевых, фруктовых и др. Кремний стимулирует развитие листьев и стеблей растений вверх.

Состав:

Калий	15%
Кремний	10%
Хелатирующий агент EDTA.....	1,5%

Применение: применяется на всех видах растений.

Внекорневая подкормка: 250-500 мл /га/на 100-200 л воды.

Капельный полив: 3 л на га.

Гидропоника: 2 литра на га.



Келик Марганец



Хелат марганца в жидком виде. Подходит для предотвращения и коррекции дефицита данного микроэлемента. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых подкормках.

Состав:

Хелатированный марганец (Mn).....8,5%
Хелатирующий агент EDTA

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Келик Бор



Корректор дефицита бора в жидком виде. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых подкормках. Стимулирует рост, производительность пыльцы и опыление.

Состав:

Бор (B).....15%

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Келик Цинк



Хелат цинка в жидком виде. Подходит для предотвращения и коррекции дефицита данного микроэлемента. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых подкормках. Стимулирует некоторые реакции респираторного метаболизма растения, а также синтез белков.

Состав:

Хелатированный цинк (Zn).....10%
Хелатирующий агент EDTA

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Келик Кальций



Корректор дефицита кальция в жидком виде. Может использоваться во всех типах систем капельного орошения и при листовых подкормках. Применяется для коррекции нарушения физиологии растений вследствие дефицита Кальция.

Состав:

Хелатированный кальций(CaO).....7%
Хелатированный кальций (Ca).....5%
Хелатирующий агент EDTA

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.

Келик Кальций-Бор

Корректор дефицита кальция и бора в жидком виде. Предотвращает и корректирует дефицит и несбалансированность взаимодействия данных элементов. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых подкормках.

Состав:

Кальций(Ca).....	6%
Бор(В).....	3%
Кальций дополнен карбоксиловой кислотой.	

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.



Келик Молибден

Корректор дефицита молибдена в жидком виде. Предотвращает или корректирует дефицит или несбалансированность данного элемента. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых подкормках.

Состав:

Молибден(Mo).....	10%
-------------------	-----

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.



Келик Микс

Сборный хелат в жидком виде для коррекции комбинированных дефицитов микроэлементов. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых подкормках.

Состав:

Хелатированное железо (Fe).....	5%
Хелатированный марганец (Mn).....	2%
Хелатированный цинк (Zn).....	0,37%
Хелатированная медь (Cu).....	0,19%
Бор(В).....	0,65%
Молибден (Mo).....	0,18%
Хелатирующий агент EDTA.	

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.



Келик Магний

Корректор дефицита магния в жидком виде. Может использоваться во всех видах систем капельного орошения или посредством листовых подкормок. Повышает интенсивность фотосинтеза и образования хлорофилла.


Состав:

Хелатированный магний (MgO).....	5,8%
Хелатированный магний (Mg).....	3,5%
Хелатирующий агент EDTA.	

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных культур.



Водорастворимые микроудобрения




Полностью водорастворимое комплексное удобрение с добавлением хелатированных микро элементов для листовых подкормок различных видов растений.

Данные формулы идеальны для листовых подкормок. Не содержат хлор и карбонаты, имеют высокую степень чистоты для эффективности применения. Все виды Солюкатов содержат полный комплекс хелатированных микроэлементов, подобранных в соответствии с потребностями каждого растения.






Солюкат супер растворимый	NPK	S	MgO	B	Fe	Mn	Zn	Mo	Cu	Рекомендован для
	9-33-10	7,7	1	1,5		0,5	0,02	0,001		Масличные
	9-33-10	7,7	1	1,5		0,5	0,02	0,001		Масличные
	0-16-34	11	2	2		1	0,04	0,002	0,002	Масличные
	8-8-33		2	2		1				Сахарная свекла
	0-19-37		2	2		1	0,04	0,002	0,002	Сахарная свекла, ячмень
	6-9-38	7,2	4	0,03	0,15	0,06	0,027	0,004	0,004	Томаты
	13-9-29	7,2	2	0,02	0,15	0,1	0,01		0,01	Огурцы
	19-19-19	2,4	3	0,02	0,08	0,04	0,02	0,005	0,005	Фрукты, овощи
	19-19-19	2,4	3	0,02	0,2	0,0025	0,05	0,0025	0,0025	Зерновые
	18-18-18	3,3	4	0,02	0,2	0,026	0,051	0,0027	0,0029	Зерновые
	18-18-18	1,6	2		0,2	0,026	0,051	0,0027	0,0029	Зерновые
	0-40-28	2,2	2	2						Картофель, Виноград, Рис



Солюкаты для капельного орошения:

Полностью растворимые комплексные удобрения со сбалансированным соотношением NPK и микроэлементов, применяются на различных стадиях развития растений в системах капельного орошения, ирригации и гидропоники.



Солюкат супер растворимый	NPK	Fe	B	Mn	Zn	Cu
	20-20-20	0,02	0,01	0,01	0,002	0,002
	10-52-10		0,01	0,01	0,002	0,002
	11-40-11	0,02	0,01	0,01	0,002	0,002
	10-10-40	0,02	0,01	0,01	0,002	0,002
	15-5-35	0,02	0,01	0,01	0,002	0,002
	25-5-5	0,02	0,01	0,01	0,002	0,002



Can-17



Жидкое бинарное удобрение, источник азота и кальция для предотвращения появления вершинной гнили у томатов и перца, а также при ожогах кончиков у листовых растений. Также применяется при высоком уровне засоленности, связанным с перемещением кальция и натрия в процессе обмена веществ.

Применять при помощи систем ирригации.

Состав:

Нитратный азот (N).....	12%
Аммонийный азот(N).....	5%
Водорастворимый кальций (CaO).....	12,5%



Маплик

Жидкое бинарное удобрение с содержанием аммония нитрофосфата, используемое в качестве заменителя моноаммония фосфата (МАР) и как регулятор уровня pH.

Применять при помощи систем ирригации.

Состав:

Нитратный азот (N).....	2,9%
Аммонийный азот(N).....	4,9%
Фосфор (P ₂ O ₅).....	39,3%



**Водорастворимые удобрения, являются
хелатными корректорами питания растений**



Келкат Бор

Эффективный корректор дефицита бора при первых признаках его проявления.

Состав:

Бор (B).....21%



Келкат Микс-Кальций

Комплекс микроэлементов в хелатной форме. Предназначен для культур, выращиваемых на субстратах или на почвах с тенденцией к дефициту микроэлементов.

Состав:

Хелатированный кальций (Ca).....3,00%
Хелатированное железо (Fe).....2,30%
Железо (Fe) (Хелат ДТРА)1,9%
Хелатированный марганец (Mn).....2,60%
Хелатированный цинк(Zn).....0,55%
Хелатированная медь (Cu).....0,55%
Водорастворимый бор (B).....0,55%
Водорастворимый молибден (Mo).....0,15%
Хелатирующий агент EDTA.



Келкат Железо

Хелат железа EDDHA эффективен для предотвращения и коррекции проблем, связанных с хлорозом, вызванным железом.

Состав:

Хелатированное железо (Fe).....6%
Хелатирующий агент EDDHA
Хелатированное железо (Fe)orto-orto.....4,8%



Келкат Цинк

Эффективный корректор дефицита цинка при первых признаках его появления. Стабилен в почве с pH 4-12.

Состав:

Хелатированный цинк (Zn).....15%
Хелатирующий агент EDTA



Келкат Марганец

Эффективный корректор дефицита марганца при первых признаках его появления. Стабилен в почве с pH от 3 до 11.

Состав:


Хелатированный марганец (Mn).....13%
Хелатирующий агент EDTA

Гуминовые кислоты и органическое вещество

Линия удобрений на основе растительного органического вещества (смесь торфа и одревенелых растительных частиц) и сырого минерального вещества из Американского леонардита.

Гуминовые и фульвиновые кислоты:

- улучшают физические и химические свойства почвы;
- повышает всасывание питательных веществ;
- улучшают биологические свойства почвы.



Биокат-S

Гуминовая добавка в твердой форме растительного происхождения с высоким содержанием органического вещества, гуминовой и фульвиновой кислоты, улучшающая физические и химические свойства почвы, жизнь микроорганизмов и усвоение питательных веществ. Продукт подходит для фермерства с использованием органических веществ в соответствии с Регламентом (Сe) #834/2007. Вносить непосредственно в почву.



Состав:

Органическое вещество.....	75-80%
Гуминовые кислоты.....	9%
Фульвиновые кислоты.....	12%
Азот (N).....	2%
Оксид калия(K ₂ O).....	1,7%
Оксид кальция(CaO).....	4%



Биокат - 15

Жидкий гуминовый корректор растительного происхождения, специально разработан для использования через ирригационные системы. Продукт подходит для фермерства с использованием органических веществ в соответствии с Регламентом (Сe) # 834/2007.

*Улучшает структурную стабильность почвы, обеспечивает свободное, аэрированное удержание воды.

***Биоэффект:** увеличивает количество микроорганизмов, выполняющих функцию органической деградации

*Улучшает всасывание питательных веществ корневой системой после внесения микроэлементов. Содержание питательных веществ зависит от качеств почвы (уровень pH, засоленность итд.). В зависимости от данных качеств, некоторые минеральные вещества становятся недоступными для растений. Биокат-15 захватывает минеральные вещества, скрытые в почве и притягивает только внесенное удобрение, предотвращая его вымывание.

Состав:

Гуминовые кислоты.....	7%
Фульвиновые кислоты.....	8%





Хумикоп



Жидкая подкормка для почвы минерального происхождения (Американский леонардит). Высокое содержание гуминовых кислот позволяет:

*улучшить структурные химические свойства почвы, повышая рыхлость и снижая уплотненность.

*идеальный стимулятор для формирования глиняно-гуминового комплекса, улучшает всасывание катионов. Продукт подходит для фермерства с использованием органических веществ в соответствии с Регламентом (Ce) # 834/2007.



Состав:

Гуминовые кислоты..... 11%
Фульвиевые кислоты..... 4%

Содиал

Корректор минерализации ПОЧВЫ

Корректор минерализации почвы на основе кальция с добавлением органических кислот.

Кальций заменяет натрий в процессе обмена веществ в почве и образует сульфат натрия, который может вымываться из корневой зоны. Применять через системы орошения.



Состав:

Полигидроксифенил- карбоксиловые
кислоты..... 40%
Водорастворимый кальций(CaO)..... 7%



Катор



Жидкая органическая подкормка для почвы растительного происхождения на основе фульвиевой кислоты, обогащенная комплексом NPK. Увеличивает количество микробиологических элементов в почве, чем улучшает ее биологические качества. Применять через системы орошения.

Состав:

Всего органического вещества.....	35%
Фульвиевые кислоты.....	25%
Азот(N).....	2,5%
Фосфор(P ₂ O ₅).....	2,5%
Калий (K ₂ O).....	4%



Катор Кальций

Жидкая органическая подкормка для почвы растительного происхождения на основе фульвиевой кислоты, обогащенная кальцием. Предотвращает нехватку кальция в растениях. Применяется через системы орошения.

Состав:

Всего органического вещества.....	30%
Фульвиевые кислоты.....	20%
Азот(N).....	7%
Кальций(CaO).....	10%





Экологические продукты из экстрактов растений



Продукты, изготовленные из растительных экстрактов, повышают иммунитет у растений, защищают от вредителей и болезней

Канелис



Натуральный продукт, полученный из экстракта корицы (*Cinamomum zeylandicum*), имеющий акарицидное, инсектицидное и фунгицидное свойство. Действует контактным путем, имеет низкий уровень остаточного эффекта. Меняет естественный запах растений. Действует контактным путем, разрушающим кутикулу и панцирь насекомого. В особенности эффективен на мучном клеще. Обладает фунгицидным эффектом и помогает бороться с мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями.

Состав:

Экстракт корицы.....70%

Применение: Листовые подкормки : 300 мл / га/на 100 л воды

Немаголд



Экстракт натурального происхождения из календулы и морских водорослей. Оказывает контактное, систематическое и отпугивающее действие на круглых червей, а также производят биостимулирующий эффект на растение. Эффективное средство для препятствия и контроля развития и роста большинства видов фитопатогенных нематодов.

Состав:

Экстракт календулы.....80%

Экстракт морских водорослей.....10%

Мимотен



Органический фунгицид и бактерицид широкого действия в жидкой форме, в состав которого входят компоненты растительного происхождения и органические кондиционеры. Высокоэффективное средство против большинства видов грибов и бактерий. Действует контактным путем и используется в совокупности лечебных и профилактических мер против большинства видов заболеваний овощных культур и плодовых деревьев.

Состав:

Экстракт мимозы.....80%

Применение: Корневая подкормка : 2 – 3 л/га
Листовая подкормка: 300 мл/га/на 100 л воды

Цитрон



Продукт из экстракта citrusовых с высокой степенью эффективности в качестве фунгицида и бактерицида. Инсектицид широкого действия на основе растительных экстрактов и жирных кислот калия.

Состав:

Экстракт citrusовых.....20 %

Применение: 100 – 150 мл /га/на 100 л воды.

Фунрес



Органический фунгицид и бактерицид широкого спектра в натуральной жидкой форме, с добавлением компонентов растительного происхождения и органических кондиционеров.

Состав:

Экстракт мимозы.....60%

Экстракт citrusовых.....20 %

Применение: 300 мл/га/ на 100 л воды.

Олеорган

Натуральный продукт на основе нима (Азадирахты индийской). Широкий спектр инсектицидной активности благодаря способности действовать в качестве регулятора роста насекомых и членистоногих на стадиях образования личинки и куколки. Действует в качестве репеллента-ингибитора всасывания питательных веществ, эффективен в борьбе с более ста видами вредителей большинства промышленных культур. Является средством по борьбе с нематодами и короедами. При обработке тщательно нанести на листья с обеих сторон, поскольку вредители обычно располагаются на листьях растений. Не смешивать с кислото-содержащими растворами.

Состав:

Мыло нима (Азадирахты индийской).....40%

Применение: Листовая подкормка: 300 мл /га/на 100 л воды, тщательно намочить листья
Корневая подкормка: 3-5 л/га.



Зикара

Инсектицид, выработанный из эфирных масел и экстракта цитрусовой кожуры. Применяется с момента первого появления насекомых. Необходимо обильно нанести состав на обе стороны листа. Органический контактный инсектицид, разрушающий крыловые пластинки у насекомых, личинок и клещей, в особенности у насекомых с мягкой кутикулой на ранних стадиях развития.

Состав:

Экстракт цитрусовой кожуры.....70%

Продукт органический, биологически разлагаемый, не содержащий примесей. Может применяться вплоть до дня сбора урожая. Не вызывает привыкания.



Кабон

Кабон - мыло для борьбы с насекомыми на основе солей калия из масла Африканского пальмового дерева. Действует контактным путем, на насекомых с мягкой кутикулой и на свежееотложенных личинках.

Состав:

Калийное мыло жирных кислот.....50%

Применение: Дозировка : От 300 до 750 мл/га/ на 100 л воды

Должен применяться с момента первого обнаружения насекомых. Проникает в тело насекомого, вызывает разрыв кутикулы и крыловых пластинок, чем нарушает проницаемость и физиологию клеток, что вызывает выталкивание жидкости из тела.



Конфлик

Инсектицид широкого спектра действия растительного происхождения, на основе растительных экстрактов и калийных солей жирных кислот.

Состав:

Калийное мыло.....50%

Экстракт квасии горькой.....50%

Применение: Растения – 300 мл/га/на 100 л воды, тщательно смочить листья. В случае обильного поражения растений, дозировка раствора до 500 мл на 100 л воды. Провести повторную обработку через 5 дней в случае обильного поражения растений.

Обработка грядок - 100-150 мл/га/ на 100 л воды





Компания «Атлантика Агрикола» (Испания) -мировой лидер в производстве высокоэффективных биопрепаратов, стимуляторов роста и корректоров дефицита элементов питания для всех видов растений. В 2017 году компания «Атлантика Агрикола» отметила 35-летнюю годовщину с момента основания!



Вся продукция компании «Атлантика Агрикола» является экологически чистой, безопасной для окружающей среды, имеет международные сертификаты.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Качество




Экология



Nutritech System

В помощь природе



Nutritech System

129090, Москва, ул. Гиляровского, 8, стр. 1, офис 39-40
тел +7 (495) 783-70-48, факс +7(495) 783-70-49
e-mail: info@nutritechsys.biz, www.nutritechsys.com

